

Brother MFC-L3750CDW impresora multifunción LED A4 2400 x 600 DPI 24 ppm

Marca : Brother

Código del producto: MFC-L3750CDW

Nombre del producto : MFC-L3750CDW

- Impresora, copiadora, escáner y fax
- PCL6, BR-Script3
- Impresión automática a doble cara
- Impresión y escaneado directos a través de USB
- Alimentador automático de 50 hojas
- Wi-Fi, Wi-Fi Direct. Conexión móvil y Cloud

Multifunción láser LED color WiFi con fax, red cableada e impresión automática a doble cara
 Brother MFC-L3750CDW. Tecnología de impresión: LED, Impresión: Impresión a color, Resolución máxima: 2400 x 600 DPI, Velocidad de impresión (color, calidad normal, A4/US Carta): 24 ppm.
 Copiando: Copia a color, Resolución máxima de copia: 600 x 600 DPI. Escaneando: Escaneo a color, Resolución óptica de escáner: 2400 x 1200 DPI. Enviando por fax: Envío y recepción de faxes en blanco y negro. Tamaño máximo de papel ISO A-series: A4. Color del producto: Negro, Blanco



Velocidad de la impresión		Dirección de papel	
Modo de impresión a doble cara	Auto	Peso del papel en Alimentador de Documentos Automático	64 - 105 g/m²
Tecnología de impresión *	LED	Puertos e Interfaces	
Impresión *	Impresión a color		
Impresión dúplex *	✓		
Resolución máxima *	2400 x 600 DPI	Interfaz estándar	Ethernet, USB 2.0, LAN inalámbrica
Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta) *	24 ppm	Puerto USB	✓
Velocidad de impresión (color, calidad normal, A4/US Carta)	24 ppm	Cantidad de puertos USB 2.0	1
Tiempo de calentamiento	24 s	Conexión	
Tiempo hasta primera página (negro, normal)	14 s	Ethernet *	✓
Tiempo hasta primera página (color, normal)	14 s	Tecnología de cableado	10/100Base-T(X)
Impresión n por cara	2, 4, 9, 16, 25	Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos	10,100 Mbit/s
Copiado		Algoritmos de seguridad soportados	EAP-FAST, EAP-TLS, EAP-TTLS, PEAP, SMTP-AUTH, SNMPv3, SSL/TLS
Copiando *	Copia a color	Protocolos de network soportados (IPv4)	ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA (Auto IP), WINS / NetBIOS name resolution, DNS Resolver, mDNS, LLNMR responder, LPR / LPD, Custom Raw Port / Port9100, SMTP Client, IPP / IPPS, FTP Client and Server, CIFS client, TELNET server, SNMPv1 / v2c / v3, HTTP / HTTPS server, TFTP client and server, ICMP, web services (print / scan), SMTP client
Resolución máxima de copia *	600 x 600 DPI		NDP, RA, DNS resolver, mDNS, LLNMR responder, LPR / LPD, Custom Raw Port / Port9100, IPP / IPPS, SMTP client, FTP client and server, CIFS client, TELNET server, SNMPv1 / v2c / v3, HTTP / HTTPS server, TFTP client and server, ICMPv6, SMTP Client, Web Services (Print / Scan)
Tiempo de primera copia (negro , normal)	17 s		
Copiadora reescalar	25 - 400%	Exploración	
Exploración			
Escaneando *	Escaneo a color		
Resolución óptica de escáner *	2400 x 1200 DPI		
Tipo de escaneado *	Escáner plano y alimentador automático de documentos (ADF, Automatic Document Feeder)	Protocolos de network soportado (IPv6)	
Tecnología de escaneado	CIS		
Escanear a	Correo electrónico, FTP, Archivo, Imagen, SMB		


Exploración		Conexión		
Velocidad de escaneo (color)	21 ppm	Servicios online compatibles	Caja, Dropbox, Evernote, Google Drive, OneDrive, OneNote	
Profundidad de entrada de color	48 bit		Tecnología de impresión móvil	Apple AirPrint, Brother iPrint & Scan, Google Cloud Print, Mopria Print Service
Profundidad de salida de color	24 bit			
Niveles en escala de gris	256			
Fax		Desempeño		
Enviando por fax *	Envío y recepción de faxes en blanco y negro	Memoria interna *	512 MB	
Velocidad de módem	33,6 Kbit/s	Procesador incorporado	✓	
Memoria fax	500 páginas	Frecuencia del procesador	800 MHz	
Características		Nivel de presión acústica (impresión)	47 dB	
Número de cartuchos de impresión *	4	Diseño		
Lenguajes de descripción de páginas	PCL 6, PDF 1.7, PostScript 3, XPS	Color del producto *	Negro, Blanco	
Número de fuentes de impresora	151	Posicionamiento de mercado *	Hogar y oficina	
Multitareas todo-en-uno	✓	Pantalla incorporada *	✓	
País de origen	Vietnam	Pantalla	LED	
Capacidad de entrada y salida		Diagonal de la pantalla	9,4 cm (3.7")	
Capacidad de entrada total *	250 hojas	Pantalla táctil	✓	
Capacidad de salida total *	150 hojas	Tipo de control	Tocar	
Tipo de papel de entrada	Bandeja de papel	Requisitos del sistema		
Alimentador automático de documentos (ADF, Automatic document feeder)	✓	Sistema operativo Windows soportado	Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1	
Capacidad del alimentador automático de documentos	50 hojas	Sistema operativo MAC soportado	Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra	
Dirección de papel		Sistema operativo Linux soportado	✓	
Tamaño máximo de papel ISO A-series *	A4	Sistema operativo de servidor soportado	Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2013, Windows Server 2016	
Tipos de papel *	Papel normal, Papel reciclado, Papel grueso, Papel fino	Sostenibilidad		
Tipos de bandeja multiuso	Executive, A4, Carta	Certificados de sostenibilidad	ENERGY STAR	
ISO tamaño de serie A (A0...A9) *	A4, A5, A6	Peso y dimensiones		
Tamaño de sobres	B5	Ancho	520 mm	
Formato a medida, ancho	76,2 - 215,9 mm	Profundidad	570 mm	
Formato a medida, largo	116 - 355,6 mm	Altura	590 mm	
Peso del papel	60 - 163 g/m²	Peso	23,4 kg	
		Empaquetado		
		Peso del paquete	27,5 kg	
		Datos logísticos		
		Código de Sistema de Armomización (SA)	84433100	
		Altura del palé	18,4 cm	
		Peso del palé	349,2 kg	
		Número de cajas de cartón por palé	12 pieza(s)	
		Número de capas por palé	3 pieza(s)	
		Cantidad por palé	12 pieza(s)	
		Detalles técnicos		
		Número de cartones por capa	4 pieza(s)	
		Tipo de palé	1200 x 1000 mm	
		Otras características		
		Gestión de impresoras	Web Based Management, 2.Maximum duty cycle Professional for Windows, BRAdmin Light for Windows	
		Tiempo durante el que debe disponerse de piezas de repuesto	5 año(s)	



4977766790284



4977766790314



4977766790598




4002352011334



0012502651796




012502651796



4977766790307



4977766790291



4977766790604

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.