

Brother DCP-L3550CDW impresora multifunción LED A4 2400 x 600 DPI 18 ppm Wifi

Marca : Brother

Código del producto: DCP-L3550CDW

Nombre del producto : DCP-L3550CDW

- Impresora, copiadora y escáner
- PCL6, BR-Script3
- Impresión automática a doble cara
- LCD color de 9,3 cm
- Alimentador automático de 50 hojas
- Ethernet, WiFi, Wi-Fi Direct. Conexión móvil y Cloud

Multifunción láser LED color WiFi con alimentador de documentos e impresión automática a doble cara
 Brother DCP-L3550CDW. Tecnología de impresión: LED, Impresión: Impresión a color, Resolución máxima: 2400 x 600 DPI, Velocidad de impresión (color, calidad normal, A4/US Carta): 18 ppm.
 Copiando: Copia a color, Resolución máxima de copia: 600 x 600 DPI. Escaneando: Escaneo a color, Resolución óptica de escáner: 2400 x 1200 DPI. Tamaño máximo de papel ISO A-series: A4. Wifi. Color del producto: Gris



Velocidad de la impresión		Conexión	
Modo de impresión a doble cara	Auto	Ethernet *	✓
Tecnología de impresión *	LED	Tecnología de cableado	10/100Base-T(X)
Impresión *	Impresión a color	Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos	10,100 Mbit/s
Impresión dúplex *	✓	Wi-Fi estándares	802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
Resolución máxima *	2400 x 600 DPI	Algoritmos de seguridad soportados	64-bit WEP, 128-bit WEP, SMTP-AUTH, SNMPv3, SSL/TLS, WPA-AES, WPA-PSK, WPA-TKIP, WPA2-AES, WPA2-PSK, WPA2-TKIP
Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta) *	18 ppm	Protocolos de network soportados (IPv4)	ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA(Auto IP), WINS/NetBIOS name resolution, DNS Resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, SMTP Client, IPP/PPS, FTP Client and Server, CIFS Client, TELNET Server, SNMPv1/v2c/v3, HTTP/HTTPS server, TFTP client and server, ICMP, Web Services (Print/Scan), SMTP Client
Velocidad de impresión (color, calidad normal, A4/US Carta)	18 ppm		NDP, RA, DNS resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, IPP/PPS, SMTP Client, FTP Client and Server, CIFS Client, TELNET Server, SNMPv1/v2c/v3, HTTP/HTTPS server, TFTP client and server, ICMPv6, SMTP Client, Web Services (Print/Scan)
Tiempo de calentamiento	28 s		Apple AirPrint, Brother iPrint & Scan, Google Cloud Print, Mopria Print Service
Tiempo hasta primera página (negro, normal)	15,5 s		
Tiempo hasta primera página (color, normal)	15,5 s	Protocolos de network soportado (IPv6)	
Función de impresión N-en-1	✓		
Impresión n por cara	2, 4, 9, 16, 25	Tecnología de impresión móvil	
Copiado		Desempeño	
Copiando *	Copia a color	Tarjeta de lectura integrada	✗
Resolución máxima de copia *	600 x 600 DPI	Memoria interna *	512 MB
Tiempo de primera copia (negro, normal)	17 s		
Tiempo de primera copia (color, normal)	18 s		
Copiadora reescalar	25 - 400%		
Exploración			
Escaneando *	Escaneo a color		
Resolución óptica de escáner *	2400 x 1200 DPI		
Resolución máxima de escaneado	19200 x 19200 DPI		
Tecnología de escaneado	CIS		

Exploración		Desempeño	
Escanear a	Correo electrónico, FTP, Archivo, Imagen, SMB	Procesador incorporado	✔
Velocidad de escaneo (color)	21 ppm	Frecuencia del procesador	800 MHz
Profundidad de entrada de color	48 bit	Nivel de presión acústica (impresión)	45 dB
Profundidad de salida de color	24 bit	Nivel de presión acústica (inactiva)	43 dB
Niveles en escala de gris	256		
Controladores de escaneado	SANE, TWAIN, WIA		
Fax			
Enviando por fax *	✗		
Características			
Ciclo de trabajo	300 - 1500 páginas por mes		
Número de cartuchos de impresión *	4		
Colores de impresión *	Negro, Cian, Magenta, Amarillo		
Lenguajes de descripción de páginas	BR-Script 3, PCL 6		
Fuentes de impresora	Código de barras, Bitmap, PCL, PostScript		
Número de fuentes de impresora	157		
Número de fuentes PCL®	66		
Número de fuentes PostScript®	66		
Número de fuentes de códigos de barras	13		
Número de fuentes de mapa de bits	12		
País de origen	Vietnam		
Capacidad de entrada y salida			
Número total de bandejas de entrada *	1		
Capacidad de entrada total *	250 hojas		
Capacidad de salida total *	150 hojas		
Tipo de papel de entrada	Bandeja de papel		
Alimentador automático de documentos (ADF, Automatic document feeder)	✔		
Capacidad del alimentador automático de documentos	50 hojas		
Dirección de papel			
Tamaño máximo de papel ISO A-series *	A4		
Tipos de papel *	Sobres, Papel satinado, Etiquetas, Papel normal, Papel reciclado, Papel grueso, Papel fino		
Tipos de bandeja multiuso	Papel normal, Papel reciclado, Papel fino		
ISO tamaño de serie A (A0...A9) *	A4, A5, A6		
Tamaño de impresora No-ISO	Ejecutivo, Folio, Legal		
Tamaño de series JIS B (B0...B9)	B5		
Formato a medida, ancho	76,2 - 215,9 mm		
Formato a medida, largo	116 - 355,6 mm		
Peso del papel	60 - 163 g/m²		
Peso del papel en Alimentador de Documentos Automático	64 - 105 g/m²		
Puertos e Interfaces			
Interfaz estándar	Ethernet, USB 2.0, LAN inalámbrica		
Puerto USB	✔		
Conexión			
Wifi *	✔		

Empaquetado	
Profundidad del paquete	568 mm
Altura del paquete	523 mm
Peso del paquete	27,3 kg
Contenido del embalaje	
Cartucho (s) incluido	✓
Capacidad de cartucho incluido (negro)	1000 páginas
Capacidad de cartucho incluido (CMY)	1000 páginas
Manual de usuario	✓
Cable de alimentación incluido	✓
Datos logísticos	
Código de Sistema de Armomización (SA)	84433100
Altura del palé	18,6 cm
Peso del palé	346,8 kg
Número de cajas de cartón por palé	12 pieza(s)
Número de capas por palé	3 pieza(s)
Cantidad por palé	12 pieza(s)
Detalles técnicos	
Número de cartones por capa	4 pieza(s)
Tipo de palé	1200 x 1000 mm
Otras características	
Fuentes incluidas	✓
Gestión de impresoras	Web Based Management, BRAdmin Professional for Windows, BRAdmin Light for Windows
CD de software	✓
Tiempo durante el que debe disponerse de piezas de repuesto	5 año(s)



4977766790475




4977766790185




4977766790482



4977766790192



4977766790215




4977766790208



4977766790499

Catalog Object Cloud



Disclaimer: The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.