

FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO Y SEGURIDAD

Cumplimiento Normativo: Artículo 19 del Reglamento (UE) 2023/988 (RGSP)

1. Identificación Única del Producto

- **Código EAN / GTIN:** 3112539821388
- **Nombre Comercial:** Armor OWA Inkjet Remanufacturado para HP 302XL Tricolor
- **Referencia del Fabricante (P/N):** K20740OW
- **Modelo Original Equivalente:** HP 302XL Tricolor (F6U67AE)
- **Descripción del Objeto:** Consumible ecológico de inyección de tinta remanufacturado, estructurado en tres cámaras plásticas independientes que contienen fluido base agua en colores cian, magenta y amarillo.

2. Datos del Fabricante y Operador Económico en la UE

- **Fabricante de Origen:** Armor Group (Línea OWA)
- **Dirección del Fabricante:** Armor SAS, 20 rue de la Marre, 44400 Rezé, Francia.
- **Datos del Comercializador / Importador:** Ingescom C/Ramón de Carranza nº16 41940 Tomares-Sevilla Email:ingescom@inges-com.com
- **3. Especificaciones Técnicas y de Rendimiento**
- **Tipo de Tinta:** Tinta líquida colorante base agua (Cian, Magenta y Amarillo).
- **Rendimiento Operativo Promedio:** Aproximadamente **330 páginas** (rendimiento de alta capacidad bajo la norma internacional de cobertura ISO/IEC 24711).
- **Compatibilidad de Hardware (Impresoras):** Diseñado para funcionar en los siguientes equipos HP:
 - *HP DeskJet Series:* 1110, 2130, 2132, 2134, 3630, 3632, 3633, 3634, 3636, 3637, 3638, 3639.
 - *HP Envy Series:* 4520, 4521, 4522, 4524, 4525, 4527, 4528.
 - *HP OfficeJet Series:* 3830, 3831, 3832, 3833, 3834, 3835, 4650, 4652, 4654, 4655, 4657, 4658, 5220, 5230, 5232.

4. Instrucciones de Uso Seguro e Instalación (Art. 19.1.d)

- **Preparación:** Retire el envoltorio plástico o de aluminio. Desprenda con cuidado la cinta de sellado protectora de los inyectores tirando de la pestaña. **Evite tocar directamente los contactos electrónicos de cobre** y las boquillas de salida de tinta para prevenir bloqueos estáticos o contaminación del cabezal.
- **Instalación:** Con la impresora encendida, abra la compuerta de acceso a los cartuchos. Espere a que el carro se detenga en la posición de sustitución. Introduzca el cartucho en la ranura asignada para el color tricolor (normalmente la ranura izquierda) y empújelo firmemente hacia arriba o hacia el fondo hasta que quede asegurado con un bloqueo mecánico (*clic*).
- **Gestión del Software:** Al tratarse de un cartucho reacondicionado que mantiene el microchip original, el sistema operativo de la impresora podría indicar "*Cartucho usado o falsificado instalado*". Ignore la advertencia presionando el botón "Aceptar", "Continuar" o "Sí" para reanudar el flujo normal de impresión.

5. Información de Seguridad y Gestión de Riesgos (Art. 19.1.d)

- **Clasificación de la Mezcla:** Solución líquida no inflamable para uso doméstico y de oficina. No apto para la ingesta.
- **Advertencias Químicas / Alérgenos:** Contiene compuestos biocidas para la conservación del líquido (incluyendo compuestos de *isotiazolinona*). El contacto directo, masivo o repetido de la tinta líquida con la piel debido a roturas accidentales podría causar **irritación cutánea leve o reacciones alérgicas**.
- **Medidas de Emergencia (Primeros Auxilios):**
 - *Contacto con la piel:* Lavar la zona de inmediato utilizando agua templada abundante y jabón común.
 - *Contacto con los ojos:* Enjuagar minuciosamente manteniendo los párpados abiertos bajo un chorro de agua limpia durante unos minutos. Retirar lentes de contacto si es posible. Si persiste la irritación, acudir a un centro médico.
 - *Ubicación:* Manténgase estrictamente fuera del alcance de los niños.

6. Gestión Ambiental y Ecodiseño (Economía Circular)

- **Atributo Ecológico:** Este consumible es un producto de impacto reducido, elaborado a partir del cuerpo físico remanufacturado de cartuchos de tinta vacíos recolectados de forma selectiva.
 - **Eliminación Final:** No depositar bajo ninguna circunstancia en contenedores de basura orgánica doméstica. Al agotarse la tinta, debe entregarse en puntos limpios de reciclaje locales, contenedores especializados de consumibles de oficina o ser devuelto a los sistemas de recogida OWA para su posterior ciclo de reciclaje.
-