

Brother MFC-J6540DW impresora multifunción Inyección de tinta A3 1200 x 4800 DPI Wifi

Marca : Brother

Código del producto: MFC-J6540DW

Nombre del producto : MFC-J6540DW

Impresora multifunción de tinta profesional hasta A3, WiFi e impresión automática a doble cara hasta A3

Brother MFC-J6540DW impresora multifunción Inyección de tinta A3 1200 x 4800 DPI Wifi:

Impresora multifunción profesional A3/A4, pantalla táctil color de 6,8cm y capacidad para 250 hojas de papel. Doble cara automática de impresión hasta A3. Con una velocidad de impresión de 28ppm en monocromo y color (ISO 24734), y un tiempo de impresión de primera página de tan sólo 5 segundos (ISO 17629), conseguirás documentos de gran calidad y sin complicaciones. Además, tienes la posibilidad de trabajar documentos color de distintos tamaños hasta A3 a un coste muy económico. Conexión por Ethernet o WiFi. Pensada para satisfacer las necesidades de pequeñas oficinas o grupos de trabajo de empresas de mayor dimensión. Impresoras de tinta profesional A3




Velocidad de la impresión		Conexión	
Tecnología de impresión *	Inyección de tinta	Wi-Fi estándares	802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
Impresión *	Impresión a color	Algoritmos de seguridad soportados	64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA-PSK, WPA2-PSK
Impresión dúplex *	✓		
Resolución máxima *	1200 x 4800 DPI		
Impresión sin bordes	✓		
Copiado		Protocolos de network soportados (IPv4)	APIPA (Auto IP), TFTP Server, ARP, BOOTP, CIFS Client, Custom Raw Port/Port 9100, DHCP, DNS Resolver, FTP Client and Server, HTTP Server, ICMP, IPP, LDAP, LLMNR Responder, LPR/LPD, mDNS, RARP, SMTP Client, SNMPv1/v2c/v3, SNMP Client, Web Services (Print/Scan), WINS/NetBIOS Name Resolution
Copiando *	Copia a color		
Resolución máxima de copia *	1200 x 4800 DPI		
Máximo número de copias	999 copias		
Copiadora reescalar	25 - 400%		
Función de copia N-en-1	✓		
Función N-en-1 (N=)	2, 4		
Función de copia de DNI	✓	Protocolos de network soportado (IPv6)	TFTP Server, HTTP Server, IPP, FTP Client, NDP, RA, DNS Resolver, LLMNR Responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port 9100, SMTP Client, CIFS Client, SNMPv1/v2c/v3, ICMPv6, SNMP Client, LDAP, Web Services (Print/Scan)
PC, copiado gratis	✓		
Exploración		Tecnología de impresión móvil	Apple AirPrint, Brother iPrint & Scan, Google Cloud Print, Mopria Print Service
Escaneando *	Escaneo a color		
Resolución óptica de escáner *	1200 x 2400 DPI		
Resolución máxima de escaneado	19200 x 19200 DPI		
Área máxima de escaneo	600 x 600 mm		
Tipo de escaneado *	Escáner plano y alimentador automático de documentos (ADF, Automatic Document Feeder)		
Escanear a	Nube, Correo electrónico, FTP, Archivo, OCR, USB		
Profundidad de entrada de color	48 bit		
Profundidad de salida de color	24 bit		
Profundidad de entrada de escala de grises	16 bit		
		Desempeño	
		Memoria interna *	256 MB
		Procesador incorporado	✓
		Frecuencia del procesador	576 MHz
		Nivel de presión acústica (impresión)	50 dB
		Diseño	
		Color del producto *	Gris, Blanco
		Posicionamiento de mercado *	Hogar y oficina
		Pantalla incorporada *	✓


Exploración		Diseño	
Profundidad de salida en escala de grises	8 bit	Pantalla	TFT
Controladores de escaneado	TWAIN, WIA	Diagonal de la pantalla	9,4 cm (3.7")
Fax		Tipo de control	Tocar
		Pantalla a color	✓
Características		Control de energía	
Enviando por fax *	Fax a color	Consumo de energía (copiando)	27 W
Resolución de fax (negro)	203 x 392 DPI	Consumo de energía (preparado)	5,5 W
Resolución de fax (color)	203 x 196 DPI	Consumo energético (en suspensión)	1,5 W
Velocidad de módem	33,6 Kbit/s	Consumo de energía (apagado)	0,04 W
Memoria fax	180 páginas	Voltaje de entrada AC	100 - 120 V
		Frecuencia de entrada AC	50 - 60 Hz
Requisitos del sistema			
Ciclo de trabajo (máximo) *	30000 páginas por mes	Sistema operativo Windows soportado	Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1
Sistema de tanque de tinta	✓	Sistema operativo MAC soportado	✓
Número de cartuchos de impresión *	4	Sistema operativo de servidor soportado	Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016
Colores de impresión *	Negro, Cian, Magenta, Amarillo		
País de origen	Filipinas	Condiciones ambientales	
Capacidad de entrada y salida		Intervalo de humedad relativa para funcionamiento	20 - 80%
Capacidad de entrada total *	250 hojas	Intervalo de temperatura operativa	10 - 35 °C
Capacidad de salida total *	100 hojas	Sostenibilidad	
Bandeja multifunción	✓	Certificados de sostenibilidad	ENERGY STAR
Capacidad de entrada de bandeja multiusuario	100 hojas	Peso y dimensiones	
Alimentador automático de documentos (ADF, Automatic document feeder)	✓	Ancho	561 mm
Capacidad del alimentador automático de documentos	50 hojas	Profundidad	423 mm
Dirección de papel		Altura	681 mm
Tamaño máximo de papel ISO A-series *	A3	Peso	19,9 kg
Tipos de papel *	Papel cuché, Papel satinado, Papel normal, Papel reciclado	Empaquetado	
ISO tamaño de serie A (A0...A9) *	A3, A4, A5, A6	Ancho del paquete	681 mm
Tamaño de sobres	C5, Com-10, DL, Monarch	Profundidad del paquete	561 mm
Tamaño de papel fotográfico	3.5x5,4x6,5x7	Altura del paquete	423 mm
Formato de impresión sin márgenes	Ficha	Peso del paquete	22,3 kg
Puertos e Interfaces		Contenido del embalaje	
Impresión directa *	✓	Cartucho (s) incluido	✓
Puerto USB	✓	Cables incluidos	Teléfono
Conexión		Datos logísticos	
Wifi *	✓	Código de Sistema de Armomización (SA)	84433100
Ethernet *	✓	Altura del palé	18,1 cm
Tecnología de cableado	10/100Base-T(X)	Peso del palé	198,5 kg
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos	10,100 Mbit/s	Número de cajas de cartón por palé	8 pieza(s)
		Número de capas por palé	4 pieza(s)
		Cantidad por palé	8 pieza(s)
Detalles técnicos			
		Número de cartones por capa	2 pieza(s)
		Tipo de palé	800 x 1200 mm



4977766817936



4977766817929




4977766817950



0012502666271



012502666271



4977766814416

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.